

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 50624621 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

CN24Z8MQ 002

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Alltrade TOPO GmbH

Eiffestr. 76

20537 Hamburg

Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

2 Fertigungsstätten auf Folgeseiten

Listing of 2 factories on following pages
Prüfzeichen *Test Mark:*

Geprüft nach *Tested according to:*

EK5/AK6 18-01:2018

AfPS GS 2019:01 PAK

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:

Zurrgurt

Product:

(Ratchet Tie Down, Cambuckle tie down)

Modell:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type:
Type designation(s) are listed on the next page(s)
Technische Daten:

Technische Daten sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Technical Data:

Technical Data(s) are listed on the next page(s)

Gültig bis:

2029-04-10

Date of expiry:
Gültig ab:

2024-04-12

Valid from:
Zertifizierungsstelle:
Certification body:
Ausstellungsdatum:

2024-04-12

Date of issue:

Dipl.-Ing. (FH) Matthias Grzam



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 50624621 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

CN24Z8MQ 002

Produkt *Product:*

Zurrgurt
(Ratchet Tie Down, Cambuckle tie down)

Modell *Type:*
Bezeichnung *Designation:*

Mini Zurrgurt mit Ratsche (Mini Ratchet tie down):

Bezeichnung :	Zurrkraft(LC) :	Länge(LGF)	Länge(LGL)
(Type Designation)	(Lashing Capacity)	(Length)	(Length)
692653	320 daN	0,1~5 m	0,2~30 m

Zurrgurt mit Ratsche (Ratchet tie down):

Bezeichnung :	Zurrkraft(LC) :	Länge(LGF)	Länge(LGL)
(Type Designation)	(Lashing Capacity)	(Length)	(Length)
692644	450 daN	0,1~5 m	0,2~30 m
692666	450 daN	0,1~5 m	0,2~30 m
692839	1820 daN	0,1~5 m	0,2~30 m

Zurrgurt mit Klemmschloss (Cambuckle tie down):

Bezeichnung :	Zurrkraft(LC) :	Länge(LGF)	Länge(LGL)
(Type Designation)	(Lashing Capacity)	(Length)	(Length)
693161-1	250 daN	0,1~5 m	0,2~30 m
693161-2	180 daN	0,1~5 m	0,2~30 m
692584	340 daN	0,1~5 m	0,2~30 m

Anmerkungen: Die oben aufgeführte Prüfgrundlage enthält die Anforderungen nach EN 12195-2:2000 und zusätzliche Anforderungen des EK5/AK6.

(Remark: The test standard above contains requirements of EN 12195-2:2000 and additional requirements of EK5/AK6.)



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 50624621 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

CN24Z8MQ 002

Produkt *Product:*

Zurrgurt (Ratchet Tie Down, Cambuckle tie down)

Fertigungsstätten *Factories:*

1 040-0002020629

2 040-0002172045

